

# 國立中興大學 112 學年度碩士班招生考試試場平面圖

考試地點：臺北考區（臺北市大安區基隆路四段 43 號）



研揚大樓  
試務辦公室  
TR-210

國際大樓  
試務辦公室  
IB-302

## 一、研揚大樓（TR）考區試場配置圖 (151~176 試場為下午考場)

廁所	樓梯	電梯	樓梯	廁所				
6F 走廊								
124	125	126	127	128	129	130	131	132
	169	170	171	172	173	174	175	176
廁所	樓梯	電梯	樓梯	廁所				
5F 走廊								
115	116	117	118	119	120	121	122	123
161	162	163	164	165	166	167	168	
廁所	樓梯	電梯	樓梯	廁所				
4F 走廊								
107	108	109	110	111	112	113	114	
153	154	155	156	157	158	159	160	
廁所	樓梯	電梯	樓梯	廁所				
3F 走廊								
101	102	103	104	105	106			
				151	152			
	樓梯	電梯	樓梯					
2F 走廊								
	試務辦公室 210 教室			備用				
	樓梯	電梯	樓梯					
1F 川堂								

## 二、國際大樓（IB）考區試場配置圖

		備用	229	228	227	廁所
走廊						電梯
6F						226
						225
						224
						223
222	221	220	219	218	217	廁所
走廊						電梯
5F						216
						215
						214
						213
210	209	208	207	206	廁所	
走廊						電梯
4F						213
						212
						211
						210
205	204	203	202	201	廁所	
走廊						電梯
3F						走 廊
204 會議室						廁所
走廊						電 梯
2F						
1F						電 梯/樓 梯

TR 試務辦公室：TR-210

IB 試務辦公室：IB-302

※不開放陪考及停車。